

GP2019-11

ALCOL IN AMBIENTE DI LAVORO



COSA?

Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, prevedono un **DIVIETO ASSOLUTO** DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

Se normalmente il limite è 0,5 g/L, per il lavoratore adibito a mansioni a rischio il **limite è ZERO**.



CHI?

Le MANSIONI per cui è previsto divieto assoluto di assunzione di alcool sono quelle dell' Allegato 1, L. 125/2001:

- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per **LAVORI PERICOLOSI**:
 - Impiego gas tossici, conduzione di generatori a vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
- Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio incidenti rilevanti
- Sovrintendenza ai lavori con utilizzo di gas, vapori o polveri infiammabili ed esplosivi
- MANSIONI SANITARIE** svolte in strutture pubbliche o private (medico specialista in anestesia e rianimazione, chirurgia; medico e infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista)
- Vigiliatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche o private
- Attività di **insegnamento** nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
- Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi
- Mansioni inerenti alle attività di **TRASPORTO**:
 - Addetti alla guida di **veicoli stradali** per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o servizio di noleggio con conducente o per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada
 - Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario
 - Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa e acque interne
 - Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie, metropolitane, tranvie, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri
 - **Conducenti, conduttori, manovratori di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carriponte con pulsantiera a terra**
 - Personale marittimo e responsabili di fari, piloti d'aereo, controllori di volo, esperti di assistenza al volo
 - **Addetti alla guida di macchine movimentazione terra e merci**
- Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi
- Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedano attività in quota, oltre i due metri di altezza
- Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione
- Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari
- Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere



COME?

Durante la visita medica, il Medico Competente sottopone il lavoratore al **questionario di AUDIT C**, tramite il quale individuare se possono individuare eventuali condotte di abuso o a rischio.

L' Alcool test (tramite etilometro) può essere effettuato dal Medico Competente in sede di visita medica solamente previo consenso del lavoratore e con scopo di in-formazione, prevenzione e tutela della salute del lavoratore.



... E QUINDI?

Quali sono le **CONSEGUENZE** dell'assunzione di alcool:

- sullo stato psico-fisico di chi si mette alla guida?

0,2 gr/l	M	1 bicchiere	Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso i riflessi sono disturbati leggermente ma aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della percezione del rischio.
	F	1 bicchiere	
0,4 gr/l	M	2 bicchieri	Rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni ed i movimenti o le manovre vengono eseguiti bruscamente con difficoltà di coordinazione.
	F	1 bicchiere	
0,5 gr/l	M	3 bicchieri	Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare lo specchietto retrovisore o controllare le manovre di sorpasso se si guidano veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi e della conseguente capacità di reazione.
	F	2 bicchieri	
0,6 gr/l	M	3 bicchieri	I movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva laterale è fortemente compromessa.
	F	2 bicchieri	
0,7 gr/l	M	4 bicchieri	I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione dei normali movimenti attuati alla guida è priva di coordinamento, confusa e conduce sempre a gravi conseguenze.
	F	3 bicchieri	
0,9 gr/l	M	5 bicchieri	L'adattamento all'oscurità è compromesso accompagnandosi alla compromissione delle capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri, delle traiettorie dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (ad es. di due auto, se ne percepisce solo una).
	F	4 bicchieri	
1,0 gr/l	M	6 bicchieri	Ebbrezza franca e manifesta, caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono difficile l'equilibrio. È manifesta e visibile l'alterazione delle capacità di attenzione, con livelli di capacità visiva minimi e tempi di reazione assolutamente inadeguati, c'è maggiore tendenza alla distrazione. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato. Il comportamento alla guida si caratterizza attraverso sbandate volontarie dell'auto, guida al centro della strada o in senso contrario, incapacità di valutazione della posizione del veicolo rispetto alla carreggiata.
	F	4 bicchieri	
> 1,0 gr/l	M		Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente sopore e sonnolenza molto intensa. La probabilità di subire un incidente è di 10-25 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.
	F		

- Sull'idoneità lavorativa?

Il Medico Competente esprime un **GIUDIZIO DI INIDONEITÀ TEMPORANEA** alla mansione ed eventualmente può far sottoporre il lavoratore agli accertamenti di II livello da effettuarsi presso il SERT.

- E in ambito giuridico?

Sanzione amministrativa, in base al livello di alcolemia riscontrato + eventuali conseguenze sul rapporto contrattuale di lavoro



GESTIONE DEGLI STATI DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA

Appena il preposto rileva uno stato di alterazione psico-fisica in un lavoratore, è necessario procedere così:

